

PCS Potash Corporation of Saskatchewan

nd

pe da bancada: \* Cf toe

PEAD High Density Polyethylene (Pipe):  
tubulações PEAD

peak particle velocity-PPV: (que a)  
velocidade de vibração e partícula (não  
o ultrapasse); limites de velocidade de  
vibração de variação Cf Vp

pedra quebrada: \*

groundulated, ground, BOF, AGD,  
chemical, crushed

peças de desgaste FACCESCO: Cf tee\*,  
zipper

pedestal dos rolamentos: bearing pedestal

pedido de outorga para captação de água:  
water impoundment permit\*

pedologia: pedology (soil science)

pedologia: pedology

pedra

\_afeiçoadas:

\_amarroadas:

\_aparelhadas:

\_britada numeradas:

\_min-máx (mm):

1 4.8-12.5

2 12.5-25

3 25-50

+ 50-76

- 76-100

pedregulho

\_lavado:

\_muito grosso:

\_grosso:

\_médio:

\_fino:

pedrisco: crushed rock\*

\_grosso:

\_médio:

\_fino:

pega: set

\_lenta: slow-setting

\_rápida: quick-setting

\* EL: Permissible Exposure Limit: (Limite de  
Exposição Permitida) da MSHA  
(Administração de Segurança e Saúde de  
Minas) Cf T'V, REL

pellets: pellets

pelotizadora: pelletize

pêndulo:

\_invertido: plumb bob, plumb line; hanging

\_pendulum

\_invertido: inverted plumb line

\_ótico: optical p.

peneira: screen; sieve, sifter\*

\_trammel:

\_vertical circular: circulaire screen separators

\_vibratória: vibrating, vibratory screen

peneiramento: screening; separation; sifting  
Cf sieve

penetrometro: penetrometer

percolação de água: seepage

percolation: lixiviação in situ

\_leaching : lixiviação in situ

leachate

percurso do ar: air current, air course

perda

\_no topo (indústria vidreira): loss at top

\_de carga em mm de coluna d'água: head loss

\_head loss\*

\_de carga total através da mina (inferior a 1

Pa): overall head loss\*

perdas econômicas de montanha: serious  
financial loss

perfil de entorno: environmental profile

perfuração de linhas:

\_de furo: rock drill/borer

\_eletrohidráulica (jumbo): electrohydraulic

drill (jumbo if multihole)

\_rotopercussiva: rotary hammer drill

perícia de acidente do trabalho: accident  
investigation\*

perímetro

\_control (to reduce the overbreak/ back

break or collapse):

\_holes (outside row): furos perimetrais

\_holes (outside row): furos perimetrais

blast blasting (simultaneous): to, ação fina\*

Cf narrow work

período contratual de experiência: on-the-job training\*

periscópio para sondagem: borehole

periscope

permeabilidade (de um solo): permeability

- permissible  
- blasting units: acessórios anti-grito dos explosivos: explosives anti-grit tools  
- Exposure Limits (PELs)
- permissionário da lava curimpeira: mining permit holder\*, partner's licensee\*
- permit man: encarregado de obter permissões para projetos
- permitted light: lazer de segurança
- permutor de calor: heat exchanger
- personal  
- fall arrest systems: \*  
- protection gear PPE, EPI
- personnel basket
- pesados (=minerais pesados): heavy minerals
- peso  
- da coluna: >  
- do prumo: plumb bob  
- dividido por cada retardador: fire retardant  
- do fogo: \*  
- específico (=massa específica): unit weight  
- específico aparente seco (de um solo): apparent dry unit weight  
- específico da rocha ( $t/m^3$ ): density of rock\*  
- específico do mineral  
- específico da terra (de um solo): saturated unit weight  
- específico submerso: >
- pesquisa: assessment work, investigation  
= sounding (by tampon, penetrometer, sounding rod)  
- mineral: assessment work
- pesquisada a jazida deverá estar \_: orebody assessment work must have been completed\*
- pesquisador competente (having performed assessment work)
- pessoas estranhas à atividade: unauthorized persons\*
- pet coke: coque vermelho
- petroleum coke: coque verde
- P.F., Powder Factor (t<sup>2</sup>/explosives/tonnes blasted):  
P.F. Perda a Fogo (sintering grit): loss to fire
- PGR Programa de Gerenciamento de Riscos: Hazard Management Program\*
- phosphate rock: rocha fosfórica
- PI vermiculitas de pau de pau (p): redução de custos em:
- piezofor  
= utilizado para prospecção piezométrica de maciços rochosos, a partir de furos de sondagem. É constituído por uma membrana flexível que reveste internamente a parede do furo de sondagem, evitando qualquer comunicação entre camadas que possam atravesar o próprio maciço rochoso, por uma sonda dotada de filos obturadores)
- piezômetro: piezometer  
(poco revestido em quase todo o seu comprimento, com aberturas apenas na sua extremidade, cujo principal objetivo é medir a carga hidráulica existente no solo em uma determinada profundidade): piezometer  
de corda vibrante: vibrating wire piezometer  
de tensão elétrica: strain gauge piezometer  
elétrico-pneumático: electro pneumatic  
hidráulico: >  
pneumático: >  
Silva: >  
stand pipe: =, tubo aberto  
tubo aberto: stand pipe, piezometer  
tipo casa grande: casagrande piezometer
- pilão: cul\*\*
- pilar  
- curoamento: crown pillar  
- de segurança: safety post  
- lage: sill pillar  
- superior da lavra: crown pillar
- pilares  
- em fundos Cf shaft, burial, foot pillar, vigas  
- de sustentação: support pillars  
- de sustentação das portas: bridge support pillars\*  
- de sustentação do teto: roof support pillars  
- em avançamento: \*  
- entre níveis (de produção), side pillars  
limites dos \_: \*
- pilhas: stockpiling  
- de e tocagem: stockpiles
- pilar: pilar Cf post, safety post  
- and-breast: \*  
- and-chamber  
- and-vane: pilar e vão\*

- and-stake: \*
  - \_ fissure: fenda na remoção dos pilares\*
    - \_ L. cut: \*
  - \_ caving: \*
  - \_ coal: \*
  - \_ crushing: \*
  - \_ drive: \*
- pillar
  - \_ extraction: \*
  - \_ line: \*
  - \_ load (ligma): \*
  - \_ tunnel: \*
  - \_ recovery: recuperação de pilares\*
  - \_ gobbing: \*
  - \_ split (opening and thrust). \*
  - \_ strength: resistência nos pilares
- Cf painéis
  - \_ yielding:
- lões com furos variáveis grande diâmetro:
  - large-diameter holes: large diameter holes
- pilot
  - \_ column perforation test: \*
  - \_ tunnel: galeria piloto
  - \_ scale heap leach test:
- pinhão
- pino: pins (for ramset)
- pipe charge:
- pirituba plant: fechada
- PIS:
  - \_ Social Integration Program; redistribuição tax re-íque: \*
  - \_ sobre faturamento: Social invoice tax\*
- piscas: (transient power outages)
- piscina de contenção (diesel oil storage tanks): containment
- pscânio (dispositivo de controlador de vazão, bacia de contenção, tanque de acumulação): accumulation basin; large tank
- psicodantiderrapante: non-slip floor grip tape
- piso de lavra:
- pistas (de trânsito de veículos) das galeras da mina subterrânea: underground gallery roads\*
- pit final: final pit
- pj
- pk
- PLP: Plano de Lavra: Mining Operation Plan
- piaca
- \_ de ancoragem: anchor plate
- \_ sinal de entrada: entrance sign
- placas de explosivos contendo a menção "EXPLOSIVOS": warning signs bearing the word "EXPLOSIVES"
- placer
  - \_ plan (600\*1320ft): \*
  - \_ mine
  - \_ plant:
- plano
  - \_ de Apoio à Sistematização Econômico: Mining Economic Plan\*
  - \_ de Controle de Impacto Ambiental na Mineração – PCIAM: Environmental Impact Mitigation Plan for Mining
  - \_ de Fechamento, Suspensão e Retomada das Operações Mineiras: Mining Operations Shutdown, Suspension and Start Plan
  - \_ de fechamento da mina: mine shutdown plan
  - \_ de fundo: blasting round Cf b. pattern
  - \_ de furação: fissure plane\*
  - \_ de Lavra PL: Mining Operations Plan
  - \_ de pesquisa: assessment work plan
  - \_ de radioproteção: radiation protection plan
  - \_ de trânsito:
  - \_ inclinado: slope (inclined shaft), incline or inclining
  - \_ de Resgate e Salvamento (parte do PM): Rescue and Recovery Plan\*
  - \_ de verificação: verification plan
  - \_ gerencial de desmobilização das operações mineiras unitárias: plan de phased demobilization of units\*
  - \_ diretor de mineração: master plan for mining\*
- planta
- \_ de circulação: floor plan or plant map\*
- \_ de controle geológico: geological map
- \_ de vídeo plan.
- \_ lavadora de carvão: coal washing plant
- plasticidade: plasticity
- plataforma
  - \_ da draga: dredge platform
  - \_ de descanso: rest platform\*
  - \_ móvel: movable platform\*
- plate glass: vidro plano ou em chapa
- PLC (s.m.)
  - Projeto de Lei da Câmara: bill in Congress\*
  - Programmable Logic Controller: CLP
  - Controlador Lógico Programável

Power Line Communication: =  
banda larga: broadband PLC  
plotado: plotted  
plotted: plotado  
plug failure: \*  
PMI, Perda de Massa por Ignição: L.O.I.  
Loss On Ignition  
da indústria:  
PN: plu ged orozzé /flow passage  
pneumatic stowing: enchimento  
pneumático\* Cf tratamento, canalização  
pó  
de sílica: silica flour  
preparado para esmeril: \*  
poço  
de passagem de pessoas: manway Cf air shaft, chute  
de perquisição mineral: exploratory drift  
principial main shaft  
ochos: shafts, drifts  
poder de cobertura: joint coverage;  
coverage  
poeiras  
em suspensão: airborne particulates  
fumos, fumaças, névoas e neblinas: dust,  
fumes, smoke, mists & fog  
inflamáveis flutuável dust\*  
minera mine dust\*  
Poisson's coefficient\*: coefficient of Poisson  
polia de fricção:  
polígono (área de lavra): polygon mining  
area; mining polygon  
politriz de tear: \*  
polivinil butílico (butyl glass plastic):  
polpa: SLURRY  
de bauxita: bauxite slurry  
de caulin: kaolin slurry\*  
tubulação de: pipeline\*  
pólvora: powder; gunpowder  
chocolate: brown powder; cocoa powder  
negra: black powder  
parda: brown powder\*  
poligonal miniera: polígono (área de lavra)

ponto 1  
cotado elevação measured\*  
de concentração: gathering point\*  
de engarramento: loading point  
de transferência: transfer point  
de transmissão de fogo: punch point  
pontoon mounting (f/placer plant):  
ponto 2  
de a narração em rede de triangulação:  
triangulation network landmarks  
de nível: level markers  
de ranhura das galerias: splits  
verticality  
plotados: plotted points\*  
plotados de propagação: propagation  
point-plots\*  
topográficos: landmarks  
poluir water use: extravio das águas  
recalcanato: glazing\* Cf revestimento  
porcentagem  
de adensamento: degree/percentage of  
consolidation  
de recalque: degree/percentage of  
consolidation  
de vazios: porosity  
poro (vazio): pore  
pressão (=pressão neutra de um solo):  
porta  
de ventilação: air door, ventilation door  
reguladora de ar: air regulator  
radial radial stacker:  
portal de ventilação: air door, ventilation  
door  
portals: entradas não-bloqueadas de minas  
subterrâneas\* Cf abertura, opening, surface  
entry  
Portaria de Lavra (Decreto-M): Mining Order  
pórtico retoante.  
provar hazard: oferecer ou que ofereça  
riscos  
positively controlled air currents: corrente...\*  
posseiros  
scaffolds  
post: pilar, atualizar  
(distance pierce):  
(crossspike support);

\_ flaggers: demarcalizadores com barreiras  
horsto 1  
\_ de trabalho: working face  
\_ de vigilância ou de estoque de explosivos:  
explosives magazine/guardhouse\*

horstos 2  
de operação do sistema de transporte:  
hoist operating posts\*  
\_ de trabalho: job or work stations

potência  
\_ de impacto (kW): impact power  
\_ líquida no volante: net horsepower

potential reserves oil/gas

pothole patching applications:

powder factor (ratio of weight of explosive to tons or cubic yards of material blasted):  
relação de peso de explosivo/m³ de rocha desmorada

powdery: pulverulent\*

Powermite in film cartridges:

poços carbonados: mines de carvão (as in shafts)

PPE-Chek: = (para avaliar a resistência do PPI a substâncias químicas voláteis através da medição gravimétrica)

PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais/Environmental Hazards Prevention Program

PPU

PPV peak particle velocity

pq

prazo  
\_ previsto: estimated time  
\_ próprio: within the allowable timeframe; b  
that deadline

compatível: reasonable/compatible  
timeframe\*

de execução: t.frame for completion

de validade: effective period

falta de p.: over due

prazos previamente acordados: prev.  
agreed-on deadlines

pré  
-shift examination (preshift): vistoria antes do início do turno

pré (controlled blast in which controlled

charges are fired in holes on the perimeter of the excavation prior to the main firing)\*

preço de passado: past price

predio: gleba, terreno (land or plot)

prejudicial ao bem público: contrary to the public interest

prejuízo de monta: serious financial loss

premature blasts:

preparação das frentes de lavra: mine face preparation

granulometricamente: mineralogically

preplacement exam: examantes antes da admissão

preshift: antes do turno\*

presso  
\_ de água de 10 kg/cm²: 10 psi  
\_ de preadenamento: preconsolidation pressure

de terra efetiva: active earth pressure  
de terra em repouso: earth pressure at rest

de terra passiva: passive earth pressure

efetiva (=tensão efetiva)

intersticial: pore pressure

total: pore pressure

total num solo: total stress

pressure meter (staircase), dilatômetro recordel \*

prevêncio  
\_ contra gases: prevention against gases\*

contra incêndios, explosões e inundações: fire, flood and explosion prevention

contra poeiras: dust abatement

princípio  
calibration standard: padrão de calibração

primário\*  
copper head, lead

principais de incêndios: early fires\* (first fires)

process: processo; process

pond: lagoa de processamento

processing cycle: circuito de processamento\*

processo  
de microfusão:  
DNPM: National Mineral Administration

- Agency procedure\*  
\_ boosten: boosten method  
or ccessos  
\_ de lixiviação em pilha: leach pile  
decantation\*  
\_ umidificados (parauitar poeira): wet mining  
produção de material numa detonação:  
material produced per detonation\*
- production sharing agreement: contrato de "produção sharing"
- produtividade (t/H.h): productivity (tonnes/man-hr)
- produto  
\_ britado: crushed product\*  
\_ passante (penetra): retido:  
profile  
topographic profile: perfil topográfico
- profissional competente: someone in authority
- programa  
\_ de Gerenciamento de Riscos PGR: Hazards Management Program\*  
\_ de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA: Environmental Hazards Prevention Program  
\_ de revegetação:  
projectil(s): lançamento de materiais
- projeto  
\_ de contenção: cribbing design  
\_ de Retomada das Operações Mineiras: Mining Operations Recovery Project  
\_ Especial (modificação PL, PAE, PCIAM, ou...): special project  
\_ de ventilação: ventilation design  
projetos ou anteprojetos referentes: projects or designs relating to
- propagação da chama: flame spread or spreading
- propriedades geomecânicas: geomechanical properties
- proteção  
\_ contra poeira mineral: protection against fine dust\*  
\_ contra quedas: fall protection  
\_ frontal e superior: front and overhead protection\*  
\_ lateral: guardrail; siderail\*  
\_ respiratória: respirator; respiration
- protection  
\_ tipo "Santo Antônio": rescue apparatus  
protectus contra \_: not subject to  
protector auditivo: hearing protection
- protocolo do DNPM: legal department accepting service or delivery Cf entregue
- pounding nails:
- provadir as medidas necessárias: do whatever is necessary
- providor de recurso, se \_: granted\*
- pt
- pulso  
de pressão: pressure pulse\*
- puer:  
puerified lime: cal hidratada micropulverizada
- pulverulento: powdery
- pump:  
\_ de elevação: regime de bombeamento  
\_ worker: operador de bomba
- pumpable slurry: calda envasável
- punho e luva R 38: R 38 shank and coupling\*
- purgador de água (cavado de ar comprimido): valve trap
- purging or recours:  
(entry by confidentiality)
- pusher tractor:
- pushes and passes:
- push-pull wave (=primary wave, compression wave, longitudinal wave, P-wave)
- pv
- pw
- py
- pz
- Q  
- carga máxima por espera: maximum charge  
- quantity per delay  
vazão de ar em m³/min: =Q/S: airflow
- qa